


# All-Patch 探针式智能铜缆跳线

## 单探针式

此跳线为探针式智能跳线，专门为All-Flex多媒体式电子配线架链路型应用而设计。两端采用常规8P8C的RJ-45接头，在二端水晶头顶部设计了额外智能探针，用于传导电子配线架的链路型探测信号，兼容IEC所规定RJ45接头要求，完全兼容常规RJ45模块。

采用水晶头和线缆一体铸模工艺，性能稳定可靠，水晶头得到很好的保护，长尾翼设计很好让跳线在使用时保持合适的弯曲弧度，更好保持性能。

提供超5类、6类、6A、7类等不同规格，不同长度、不同颜色可选。



## 双探针式

此跳线即为探针式智能跳线，专门为All-Flex多媒体式电子配线架端口型应用而设计。跳线两端均采用常规8P8C的RJ-45接头，在一头水晶头顶部设计了额外双智能探针，另一头水晶头处植入LED指示灯，专门用于All-Flex多媒体电子配线架端口型应用时另一端的端口指示，兼容IEC所规定之RJ45接头要求，完全兼容常规RJ45模块。

采用水晶头和线缆一体铸模工艺，性能稳定可靠，水晶头得到很好的保护，长尾翼设计很好让跳线在使用时保持合适的弯曲弧度，更好保持性能。




## 订购信息

产品名称	产品描述	产品型号
探针式智能非屏蔽超5类9芯跳线	单顶针式RJ45接头, U/UTP,PVC护套	032E3351XXX
探针式智能非屏蔽超5类10芯跳线	双顶针式RJ45接头, U/UTP,PVC护套	032E3451XXX
探针式智能非屏蔽6类9芯跳线	单顶针式RJ45接头, U/UTP,PVC护套	032E3361XXX
探针式智能非屏蔽6类10芯跳线	双顶针式RJ45接头, U/UTP,PVC护套	032E3461XXX
探针式智能屏蔽6类9芯跳线	单顶针式RJ45接头, F/UTP,PVC护套	032E3362XXX
探针式智能屏蔽6类10芯跳线	双顶针式RJ45接头, F/UTP,PVC护套	032E3462XXX

注：长度-XX.X  
可提供低烟无卤护套  
可提供SF/UTP、F/FTP、S/FTP多种规格

# All-Patch 集成式智能铜缆跳线



## 产品信息

此跳线即为集成式9芯智能跳线，专门满足All-Fix集成式电子配线架而设计。两端采用10P9C的RJ45接头，兼容IEC所规定之RJ45接头要求，完全兼容常规RJ45模块8P8C和10P9C模块，其中接头中1-8芯为常规传输所用，而第9芯为识别端口对应关系而形成链路感应信号。

采用水晶头和线缆一体铸模工艺，性能稳定可靠，水晶头得到很好的保护，长尾翼设计很好让跳线在使用时保持合适的弯曲弧度，更好保持性能。

提供超5类、6类、6A、7类等不同规格，不同长度、不同颜色可选。

## 订购信息

产品名称	产品描述	产品型号
集成式智能非屏蔽超5类9芯跳线	10P9C的RJ45接头,U/UTP,PVC护套	032E3251XXX
集成式智能屏蔽超5类9芯跳线	10P9C的RJ45接头,F/UTP,PVC护套	032E3252XXX
集成式智能非屏蔽6类9芯跳线	10P9C的RJ45接头,U/UTP,PVC护套	032E3261XXX
集成式智能屏蔽6类9芯跳线	10P9C的RJ45接头,F/UTP,PVC护套	032E3262XXX

注：长度-XX.X  
可提供低烟无卤护套  
可提供SF/UTP、F/FTP、S/FTP多种规格

# All-Patch 探针式智能光纤跳线

## 单探针式

此跳线即为探针式智能光纤跳线，专门为All-Flex光纤电子配线架链路型应用而设计。

在常规双工LC-LC跳线上叠加了一芯感应探针，用于传导光纤电子配线架的链路型探测信号。


提供单模OS1/OS2，多模OM1/OM2/OM3/OM4等不同规格，不同长度可选。



## 双探针式

此跳线即为探针式智能光纤跳线，专门为All-Flex光纤电子配线架端口型应用而设计。此智能跳线在常规双工LC-LC跳线上一端叠加了二芯感应探针，另一端处植入LED指示灯，专门用于All-Flex光纤电子配线架端口型应用时另一端的端口指示。

提供单模OS1/OS2，多模OM1/OM2/OM3/OM4等不同规格，不同长度可选。



## 订购信息

产品名称	产品描述	产品型号
单探针式智能光纤跳线，单模	单探针,双工LC-LC, 9/125 μ 零水峰单模	032E0911XXX
双探针式智能光纤跳线，单模	双探针,双工LC-LC, 9/125 μ 零水峰单模	032E0912XXX
单探针式智能光纤跳线，OM1多模	单探针,双工LC-LC, 62.5/125 μ OM1多模	032E1911XXX
双探针式智能光纤跳线，OM1多模	双探针,双工LC-LC, 62.5/125 μ OM1多模	032E1912XXX
单探针式智能光纤跳线，OM2多模	单探针,双工LC-LC, 50/125 μ OM2多模	032E2911XXX
双探针式智能光纤跳线，OM2多模	双探针,双工LC-LC, 50/125 μ OM2多模	032E2912XXX
单探针式智能光纤跳线，OM3多模	单探针,双工LC-LC, 50/125 μ OM3多模	032E3911XXX
双探针式智能光纤跳线，OM3多模	双探针,双工LC-LC, 50/125 μ OM3多模	032E3912XXX

注：长度-XX.X  
可提供低烟无卤护套  
可提供OM4规格